

Ruzice tribarua
Vass4R13s351-355
INRA
Collection Vassal-Montpellier
0Mtp1003
5- 24 88
Ruzice tribarua



Désignation : Ruzice tribarná
Clos 5 Planche 24 Rang 5 Souche 8
Vigueur : 4 V le 13.8.62
Date de Maturité : 17.9.62 (+5)
Pourriture : 4
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s ~~2~~ Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 8
s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~
s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Ruzice Tribarna
Clos 5 - planche 24 - Rang 58 - Souche
Vigueur : 2 1/2
Date de Véraison : 12.8.63
Date de maturité : 30.9.63 +7
Pourriture : 2
GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C). 16 cm
BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 18
Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.
Charge 19
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 18 disc. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 /
s 4 / jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 /

Désignation : Ruzice tribarna
Clos 5 Planche 24 Rang 5 Souche 8
Vigueur :
Date de Véraison : 3.8.64
Date de Maturité : 15.9.64 pourri (5) +5
Pourriture : (1) 6 8-9-64
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 14
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 19 x 17
Bl. - Gr - (Rs) - (Rg) - N.
Charge :
s 1 14 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - coloré
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Růzice tribarvá

Année 1962

N° .... Planche ..d.5.P24.Š8...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	6	2							
~~2~~									
3	4	2 ×							
~~4~~									
~~5~~				D le 5.4 62 ×		+2			

Année : 1963

Emplacement ....5.24 Š8....... Désignation ....Růzice tribarva.............

	Nombre total	DATES						
		5.4	11.4	16.4				
TL 1	15	4	7	8 ×				
2								
3								
4								
5								

sentes (2–5)

D le 16.4.63 ×

+11

Année :1964

Emplacement ....5.24.S.8....... Désignation Ruzice tribarna...........

	Nombre total	DATES 26.3	31.3						
1	8	2	6						
2	9	2	2						
3	8								
~~4~~	~~7~~								
~~5~~									

D 6 31-3-64 α (+3)

Année : 1965

Emplacement ....5.24.S.8....... Désignation Ruzice tribarna.....

	Nombre total	DATES 1.4							
1	8	4 x							
2	4	4							
3	seulée								
~~4~~									
~~5~~									

D 6 8-4-65 +4

Désignation : Rùzice tribarna

VASSAL 5 Planche 24 Côté S N° 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Ruzica Tribarna

Clos 5 Planche 24 côté S rang 8 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Rúzice tubama

Clos 5 Planche 24 Côté 58 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation Ruzice tribarna

VASSAL 5 Planche 24 côté n° S 8 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes A

Désignation : Růžice tribarná
Emplacement : cl 5 P2458 s1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) lég. révoluté 4 - tourmenté (5) parfois

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

N° d'ordre

Désignation Ruzica tribarna

VASSAL 5 Planche 24 côté S N° 8 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5. Rose

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bosnić 62

Dénomination ....Rūžice Sekarná.......... ....

Planche .... côté .... rang 5.24.58 souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renner 1/63

Nº d'ordre : ......mi...... Désignation : Luzice Tribarua

Origine : ....

Emplacement : 5.24.58. Vas ..... Vign. ....

8 - Angle des nervures .... ① - ② - 3.

9 - L_1/L .... ① - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - ②.

11 - Lobes .... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.

16 - Dents : forme .... ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. .... ① - ② - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 .... ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... ① - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Angel
Rennes 63